


ETAPA 24: RONDA-ESTACIÓN DE BENAJOJÁN


Tramo N° 1 Ronda-Huerta Nueva: tramo **No Accesible** para PMR

➤ **PERFIL ETAPA 24: Perfil de altitud e identificación por tramos.**



Gráfica I: Identificación tramos etapa 24, nivel de accesibilidad.

➤ MAPA ETAPA 24: Identificación por Tramos/ nivel de accesibilidad para PMR.



TRAMO Nº 1: RONDA-HUERTA NUEVA**LONGITUD TRAMO:** 5,6 km.**DESCRIPCIÓN GENERAL:** El tramo 1 comienza en el punto de inicio de la Etapa 24, en la Plaza María Auxiliadora, Ronda; y finaliza en el cruce de la vía del tren, a la altura de Huerta Nueva.**ACCESOS:**

Inicio Tramo con vehículos: entrada a Ronda por la A-6300, continúa por calle Marbella. En la rotonda, giro a la derecha por calle Cuesta de las Imágenes, continua por calle Armiñán. Giro a la izquierda hacia Plaza Duquesa de Parcent, continua por calle San Juan Bosco, calle Sor Ángela de la Cruz y llegada a Plaza María Auxiliadora.

Fin Tramo con vehículos: por carretera MA-555.

NIVEL DE DIFICULTAD: MEDIA-ALTA**CRITERIOS DE DIFICULTAD:****PENDIENTE:**

Zonas a destacar:

- Inicio del tramo: fuerte pendiente descendente del 20%, con una longitud de 460 m.
- Zona Escuela de Equitación "Hacienda de las Muelas": fuerte pendiente ascendente del 15%, con una longitud de 200 m.

TIPO TERRENO/ PAVIMENTO:

Durante el recorrido del tramo 1 pasamos por zonas con distinto pavimento:

- Pavimento empedrado
- Carril hormigonado
- Carril terrizo compactado
- Carretera de asfalto

IRREGULARIDADES:

Zonas con escalones aislados y grandes irregularidades en el terreno.

En épocas de lluvia, puede haber problemas de encharcamiento en algunas zonas, al carecer de sistemas de drenaje o cunetas.

En zonas colindantes a cultivos, el carril puede presentar baches más pronunciados debido al paso de maquinaria agrícola.

ANCHO DE PASO:

Durante todo el recorrido el ancho libre de paso es superior a 120 cm, salvo en el inicio del tramo, por la zona de bajada desde Plaza María Auxiliadora.

SEÑALIZACIÓN:

Marcas de continuidad, dirección equivocada, balizas sendero, señales de ubicación y direccionales, murales y paneles informativos inicio y final de etapa.

Los paneles no disponen de referencias táctiles o sonoras para personas con discapacidad visual y auditiva.

PELIGROSIDAD:

Peligrosidad por circulación de vehículos:

- Zona de cruce carretera MA-555.
- Tramo de 400 metros por la carretera MA-555, zona sin arcén.
- No existen bordillos laterales durante el recorrido.

NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD FÍSICA: NO ACCESIBLE**NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD VISUAL: NO ACCESIBLE****NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD AUDITIVA: PRACTICABLE**(*precaución en las zonas indicadas con peligrosidad; se aconseja ir con acompañante).**NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD COGNITIVA: PRACTICABLE**(*precaución en las zonas indicadas con peligrosidad; se aconseja ir con acompañante).