



Valores naturales

Atravesaremos la campiña antequerana en busca del sisón común, una joya de la avifauna malagueña que lucha por sobrevivir en los últimos espacios abiertos que deja un olivar en fuerte expansión.


Nuestro recorrido discurre al noreste de la Comarca de Antequera, desde el corazón de su fértil vega hasta la alfombra de olivos en el límite con la provincia de Córdoba.

Algunas de las aves que encontraremos durante nuestro viaje serán la perdiz roja, codorniz, aguilucho lagunero, aguilucho cenizo, busardo ratonero, cernícalo vulgar, cernícalo primilla, sisón común, mochuelo común, vencejo común, vencejo pálido, abubilla, cogujada común, golondrina común, golondrina dáurica, mirlo común, cisticola buitrón, alcaudón común, rabilargo, cuervo, estornino negro, gorrión común, pardillo común, jilguero europeo, verderón común, verdecillo y triguero. Si las lagunas de la Herrera y la Sarteneja tienen algo de agua, también podemos observar anátidas, limícolas y gaviotas.

Cómo llegar

Tecllea “Venta San Isidro, Los Llanos de Antequera” en Google Maps. Sigue las señales a Los Llanos de Antequera desde la autovía A-92. Éstas nos conducirán hasta una pequeña pedanía con unos grandes pinos en la entrada donde podremos encontrar a los rabilargos. La calle gira a la derecha entrando en el pueblo y veremos la Venta San Isidro a nuestra izquierda. La calle acaba en un carril terrizo donde pondremos nuestro cuentakilómetros a cero.

La Laguna de la Herrera



El carril avanza junto a un acueducto a la derecha y una fila de cipreses a la izquierda. Los cipreses acogen a estorninos negros, verderones, verdecillos, pinzones vulgares y gorriones comunes. En los sembrados observaremos las primeras cogujadas comunes

mientras que los trigueros cantan desde los matorrales y los buitrones marcan sus territorios con los típicos “zit-zit” vuelos.



Giraremos a la izquierda en el km. 1,0 hacia otro carril que nos conduce a través de un campo abierto habitado por perdices rojas, cogujadas comunes y pardillos comunes. Podemos parar a echar un vistazo en cualquier momento, especialmente frente a los cortijos, donde podríamos encontrar cernícalos vulgares y primilla y mochuelos, así como ratoneros e incluso gavilanes en los árboles que rodean los edificios.

Podremos divisar aguiluchos laguneros y cenizos, así como golondrinas (comunes y dáuricas) y vencejos (tanto comunes





como pálidos) en vuelo. Cuando divisemos cernícalos en la distancia cerniéndose y cazando en grupos, lo más probable es que sean cernícalos primilla.

En el cruce del km. 3,2 giramos a la derecha. El carril discurre junto a una acequia a la izquierda en cuyos carrizos encontraremos gorriones comunes, jilgueros y trigueros. Hay un pequeño puente sobre la acequia a la izquierda en el km. 3,7 desde donde podemos mirar a nuestro

alrededor, especialmente hacia un bosque de pinos en busca de rapaces.



Unos 600 metros más adelante llegaremos a la Laguna de la Herrera. Es una laguna



extremadamente temporal que puede permanecer seca durante años dependiendo del régimen de lluvias. Después de inviernos húmedos, puede acoger a cualquiera de las especies que

encontraríamos en la cercana Laguna de Fuente de Piedra incluido el flamenco común, gaviota reidora,

pagaza piconegra, ánade azulón, cigüeñuela, lavanderas boyera y blanca y, en general, cualquier anátida, limícola o paseriforme de paso.



Cartaojal

El carril llega hasta la N-331 en el km. 6,4, donde tomamos la carretera hacia la derecha. Giramos a la izquierda en el km. 8,5 siguiendo las indicaciones hacia Cartaojal. Una vez allí, seguiremos la calle principal hasta el cruce con la Calle Iglesia, donde giraremos a la izquierda. Siguiendo esta calle, saldremos de Cartaojal (seguimos recto en el km. 16,3) por la carretera MA-209 hacia un paisaje de olivar mezclado con trigales que serán el objeto de nuestra atención a partir de ahora en busca de nuestros sisonos.



Seguimos recto en el cruce del km. 18,8. Hay un trigal en el km. 21,5 donde podemos aparcar en un carril que sale hacia la izquierda para echar un vistazo. Este es un buen sitio para los



siones. En esta época del año los bandos que forman en invierno ya se han dispersado, los machos lucen su “bufanda” negra y defienden sus territorios permaneciendo erguidos y emitiendo sus reclamos desde cualquier pequeño arbusto que usan para descomponer su silueta a fin de no ser descubiertos.



De nuevo seguimos rectos en el cruce del km. 21,8 hasta que llegamos a otro carril en el que podemos detenernos a un lado en el km. 22,6 para buscar más siones y aguiluchos cenizos.

Algunos otros puntos en los que tenemos espacio para aparcar fuera de la carretera son el km. 24,2 (territorio de busardos ratoneros), km. 24,7 (donde podemos caminar hasta un cortijo en ruinas en busca de mochuelos y gorriones chillones en el olivar) y km. 25,4 junto a una caseta de aperos.

Laguna de la Sarteneja

Tomamos a la izquierda en el cruce con la carretera A-7300 (km. 29,5), seguimos recto en la rotonda (km. 32,3) y seguimos las indicaciones de “Vía de servicio” en la siguiente rotonda (km. 32,5). Tomaremos un carril a la izquierda en el km. 33,4 con postes de señalización de la Gran Senda de Málaga. Este carril puede estar en muy malas condiciones después de llover, por lo que aparcar a un lado y seguir a pie puede ser una buena idea.



La Sarteneja es otra laguna temporal rodeada de olivares y trigales donde podemos encontrar más siones y aguiluchos cenizos, así como las más comunes aves acuáticas como ánade azulón, gaviota reidora, focha común, zampullín chico y aves de campiña como perdiz

roja y fringílicas. Se extiende frente al cortijo que le da nombre a un kilómetro de la entrada del carril.



FOTOS:

1. Verdecillo (*serinus serinus*)
2. Cogujada común (*Galerida cristata*)
3. Llanos de Antequera
4. Perdiz roja (*Alectoris rufa*)
5. Cernícalo vulgar (*Falco tinnunculus*)
6. Triguero (*Miliaria calandra*)
7. Laguna de la Herrera y Peña de los Enamorados
8. Gaviotas reidoras (*Chroicocephalus ridibundus*)
- 9 – 11. Olivares y campiña

12. Sisón común (*Tetrax tetrax*)
13. Aguilucho cenizo (*Circus pygargus*)
14. Laguna de La Sarteneja
15. Sierra de Arcas desde el Cortijo de la Sarteneja