


ETAPA 2:R. de la Victoria - Vélez Málaga


Tramo N°5: Benjarafe-Desembocadura Arroyo Íberos: tramo **convertible** para PMR.

➤ **PERFIL ETAPA 2: Perfil de altitud e identificación por tramos.**



Gráfica I: Identificación tramos etapa 2, nivel de accesibilidad.

➤ MAPA ETAPA 2: Identificación por Tramos/ nivel de accesibilidad para PMR.



TRAMO Nº 5: BENAJARAFE - DESEMBOCADURA ARROYO ÍBEROS**LONGITUD TRAMO:** 1,2 km.**DESCRIPCIÓN GENERAL:** El tramo 5 comienza tras el paseo marítimo de Benajárafe y finaliza en la desembocadura del arroyo Íberos.**ACCESOS:**

Inicio y fin Tramo con vehículos: N-340.

NIVEL DE DIFICULTAD: MEDIA-BAJA**CRITERIOS DE DIFICULTAD:****PENDIENTE:**

Zona sin pendientes pronunciadas.

TIPO TERRENO/ PAVIMENTO:

El recorrido del tramo 5 transcurre por distintos pavimentos:

- Arcén de la carretera N-340, terrizo.
- Arena de la playa compactada (camino compactado).
- Arena de la playa sin compactar.

IRREGULARIDADES:

Presenta zonas con algunas irregularidades, propias del tipo de pavimento. En la zona de la desembocadura del arroyo Íberos, en periodos de lluvia, puede aparecer más irregularidades y desniveles.

ANCHO DE PASO:

El recorrido presenta un ancho libre de paso superior a 120 cm.

SEÑALIZACIÓN:

Marcas de continuidad, dirección equivocada, balizas sendero, señales de ubicación y direccionales, murales y paneles informativos inicio y final de etapa.

Los paneles no disponen de referencias táctiles o sonoras para personas con discapacidad visual y auditiva.

PELIGROSIDAD:

Zona de peligrosidad: zona que transcurre por el arcén.

NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD FÍSICA: CONVERTIBLE**NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD VISUAL: CONVERTIBLE****NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD AUDITIVA: PRACTICABLE** (*precaución en las zonas indicadas con peligrosidad; se aconseja ir con acompañante).**NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD COGNITIVA: PRACTICABLE** (*precaución en las zonas indicadas con peligrosidad; se aconseja ir con acompañante).

