


ETAPA 30: ESTEPONA – MARBELLA

➤ PERFIL ETAPA30: Perfil de altitud e identificación por tramos.




Gráfica I: Identificación tramos etapa30, nivel de accesibilidad.

Los tramos que se han identificado en la etapa 30 Estepona - Marbella para personas con movilidad reducida son los siguientes:

1. Paseo marítimo Avd. del litoral: tramo **Accesible** para PMR.
2. Paseo marítimo Avd. del litoral – Urb. Alcazaba Beach: tramo **Convertible** para PMR.
3. Urb. Alcazaba Beach – C/ Índico: tramo **Accesible** para PMR.
4. C/ Índico – Desembocadura Río del Padrón: tramo **Convertible** para PMR.
5. Desembocadura Río del Padrón – Laguna Beach: tramo **Accesible** para PMR.
6. Laguna Beach – Urb. Dominion Beach: tramo **Convertible** para PMR.
7. Urb. Dominion Beach: tramo **Accesible** para PMR.
8. Urb. Dominion Beach – Urb. Las Dunas Park: tramo **Convertible** para PMR.
9. Urb. Las Dunas Park – Urb. Playa Guadalmanza: tramo **Accesible** para PMR.
10. Urb. Playa Guadalmanza – Urb. Villas de Costalita: tramo **Convertible** para PMR.
11. Urb. Villas de Costalita – C/ de la Proa: tramo **Accesible** para PMR.
12. C/ de la Proa – Urb. Linda Vista playa: tramo **Convertible** para PMR.
13. Urb. Linda Vista playa – Arroyo Guadalpin: tramo **Accesible** para PMR.

➤ **MAPA ETAPA 30: Identificación por Tramos/ nivel de accesibilidad para PMR.**



TRAMO Nº 1: PASEO MARITIMO AVENIDA DEL LITORAL.
LONGITUD TRAMO: 0,40 km.
DESCRIPCIÓN GENERAL: El tramo 1 comienza en el paseo marítimo que recorre la Avenida del Litoral, recorriendo el mismo de oeste a este, hasta el final de la Playa de la Cala. ACCESOS: Inicio Tramo con vehículos: por Avenida del Litoral. Fin Tramo con vehículos: por Avenida del Litoral.
NIVEL DE DIFICULTAD: BAJA
CRITERIOS DE DIFICULTAD:
PENDIENTE: Tramo sin pendiente. Paso por puente con pendiente leve que atraviesa el Arroyo de La Cala. TIPO TERRENO/ PAVIMENTO: Tramo por paseo marítimo pavimentado en su totalidad. IRREGULARIDADES: Zona con terreno regular ANCHO DE PASO: Durante todo el recorrido el ancho libre de paso es de 5 mts. SEÑALIZACIÓN: Marcas de continuidad, dirección equivocada, balizas sendero, señales de ubicación y direccionales, murales y paneles informativos inicio y final de etapa. Los paneles no disponen de referencias táctiles o sonoras para personas con discapacidad visual y auditiva. PELIGROSIDAD: Tramo sin peligrosidad.
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD FÍSICA: ACCESIBLE
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD VISUAL: ACCESIBLE
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD AUDITIVA: ACCESIBLE
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD COGNITIVA: ACCESIBLE

TRAMO Nº 2: PASEO MARITIMO AVNIDA DEL LITORAL- URB. ALCAZABA BEACH.**LONGITUD TRAMO:** 1,70 km.**DESCRIPCIÓN GENERAL:** El tramo 2, comienza al final del paseo marítimo por su zona Este, accediendo a la playa de la Cala a través de una rampa, recorriendo en dirección Este las playas de la punta de los Mármoles, la Bahía de Plata, Punta de la Plata y Punta de Pinillos hasta Urbanización Alcazaba Beach.**ACCESOS:**

Inicio Tramo con vehículos: por Avenida del Litoral.

Fin Tramo con vehículos: por Urbanización Alcazaba Beach y Alcazaba Beach House.

NIVEL DE DIFICULTAD: MEDIA-BAJA**CRITERIOS DE DIFICULTAD:****PENDIENTE:**

Tramo sin pendiente.

TIPO TERRENO/ PAVIMENTO:

Tramo por arena de playa sin compactar.

IRREGULARIDADES:

Terreno muy irregular sin pendiente.

ANCHO DE PASO:

Recorrido con amplio ancho de paso por playa.

SEÑALIZACIÓN:

Marcas de continuidad, dirección equivocada, balizas sendero, señales de ubicación y direccionales, murales y paneles informativos inicio y final de etapa.

Los paneles no disponen de referencias táctiles o sonoras para personas con discapacidad visual y auditiva.

PELIGROSIDAD:

Tramo sin peligrosidad.

NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD FÍSICA: CONVERTIBLE**NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD VISUAL: CONVERTIBLE****NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD AUDITIVA: PRACTICABLE****NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD COGNITIVA: PRACTICABLE**

TRAMO Nº 3: <u>URB. ALCAZABA BEACH – CALLE ÍNDICO.</u>
LONGITUD TRAMO: 0,56 km.
DESCRIPCIÓN GENERAL: El tramo 3 comienza en la Urbanización Alcazaba Beach hasta la Calle Indico. ACCESOS: Inicio Tramo con vehículos: por Urbanización Alcazaba Beach. Fin Tramo con vehículos: por Calle Indico.
NIVEL DE DIFICULTAD: BAJA
CRITERIOS DE DIFICULTAD:
PENDIENTE: Tramo sin pendiente TIPO TERRENO/ PAVIMENTO: Tramo por paseo pavimentado. IRREGULARIDADES: Zona con terreno regular ANCHO DE PASO: Durante todo el recorrido el ancho libre de paso es de 4 mts. SEÑALIZACIÓN: Marcas de continuidad, dirección equivocada, balizas sendero, señales de ubicación y direccionales, murales y paneles informativos inicio y final de etapa. Los paneles no disponen de referencias táctiles o sonoras para personas con discapacidad visual y auditiva. PELIGROSIDAD: Tramo sin peligrosidad.
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD FÍSICA: ACCESIBLE
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD VISUAL: ACCESIBLE
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD AUDITIVA: ACCESIBLE
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD COGNITIVA: ACCESIBLE

TRAMO Nº 4: CALLE INDICO – DESEMBOCADURA RÍO DEL PADRON.
LONGITUD TRAMO: 0,65 km.
DESCRIPCIÓN GENERAL: El tramo 4, comienza en calle Índico hasta pasar la desembocadura del Rio Padrón al comienzo del centro comercial Laguna Beach. ACCESOS: Inicio Tramo con vehículos: por Calle Indico. Fin Tramo con vehículos: por centro comercial Laguna Beach.
NIVEL DE DIFICULTAD: MEDIA-BAJA
CRITERIOS DE DIFICULTAD:
PENDIENTE: Tramo sin pendiente. TIPO TERRENO/ PAVIMENTO: Tramo por arena de playa sin compactar. IRREGULARIDADES: Terreno muy irregular sin pendiente. ANCHO DE PASO: Recorrido con amplio ancho de paso por playa. SEÑALIZACIÓN: Marcas de continuidad, dirección equivocada, balizas sendero, señales de ubicación y direccionales, murales y paneles informativos inicio y final de etapa. Los paneles no disponen de referencias táctiles o sonoras para personas con discapacidad visual y auditiva. PELIGROSIDAD: Tramo sin peligrosidad.
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD FÍSICA: CONVERTIBLE
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD VISUAL: CONVERTIBLE
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD AUDITIVA: PRACTICABLE
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD COGNITIVA: PRACTICABLE

TRAMO Nº 5: <u>DESEMBOCADURA RÍO DEL PADRON – LAGUNA BEACH.</u>
LONGITUD TRAMO: 0,25 km.
DESCRIPCIÓN GENERAL: El tramo 5recorre el centro comercial Laguna Beach ACCESOS: Inicio Tramo con vehículos: por centro comercial Laguna Beach. Fin Tramo con vehículos: por centro comercial Laguna Beach.
NIVEL DE DIFICULTAD: BAJA
CRITERIOS DE DIFICULTAD:
PENDIENTE: Tramo sin pendiente TIPO TERRENO/ PAVIMENTO: Tramo por paseo pavimentado. IRREGULARIDADES: Zona con terreno regular ANCHO DE PASO: Durante todo el recorrido el ancho libre de paso es de 3.5 mts. SEÑALIZACIÓN: Marcas de continuidad, dirección equivocada, balizas sendero, señales de ubicación y direccionales, murales y paneles informativos inicio y final de etapa. Los paneles no disponen de referencias táctiles o sonoras para personas con discapacidad visual y auditiva. PELIGROSIDAD: Tramo sin peligrosidad.
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD FÍSICA: ACCESIBLE
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD VISUAL: ACCESIBLE
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD AUDITIVA: ACCESIBLE
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD COGNITIVA: ACCESIBLE

TRAMO Nº 6: <u>LAGUNA BEACH – URBANIZACIÓN DOMINION BEACH.</u>
LONGITUD TRAMO: 0,84 km.
DESCRIPCIÓN GENERAL: El tramo 6, comienza por el acceso a la playa desde el parking del centro comercial Laguna Beach hasta Urbanización Dominion Beach. ACCESOS: Inicio Tramo con vehículos: por centro comercial Laguna Beach. Fin Tramo con vehículos: por Urb. Dominion Beach.
NIVEL DE DIFICULTAD: MEDIA-BAJA
CRITERIOS DE DIFICULTAD:
PENDIENTE: Tramo sin pendiente. TIPO TERRENO/ PAVIMENTO: Tramo por arena de playa sin compactar con pequeños tramos de terreno compactado. IRREGULARIDADES: Terreno muy irregular sin pendiente, con paso por desembocadura por Río del Castor. ANCHO DE PASO: Recorrido con amplio ancho de paso por playa. SEÑALIZACIÓN: Marcas de continuidad, dirección equivocada, balizas sendero, señales de ubicación y direccionales, murales y paneles informativos inicio y final de etapa. Los paneles no disponen de referencias táctiles o sonoras para personas con discapacidad visual y auditiva. PELIGROSIDAD: Tramo sin peligrosidad excepto por paso por desembocadura en épocas de lluvias.
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD FÍSICA: CONVERTIBLE
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD VISUAL: CONVERTIBLE
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD AUDITIVA: PRACTICABLE
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD COGNITIVA: PRACTICABLE

TRAMO Nº 7: URBANIZACIÓN DOMINION BEACH
LONGITUD TRAMO: 0,40 km.
DESCRIPCIÓN GENERAL: El tramo 7recorre la Urbanización Dominion Beach. Inicio Tramo con vehículos: por Urb. Dominion Beach. Fin Tramo con vehículos: por Urb. Dominion Beach.
NIVEL DE DIFICULTAD: BAJA
CRITERIOS DE DIFICULTAD:
PENDIENTE: Tramo sin pendiente
TIPO TERRENO/ PAVIMENTO: Tramo por paseo compactado.
IRREGULARIDADES: Zona con terreno regular
ANCHO DE PASO: Durante todo el recorrido el ancho libre de paso es de 4.0 mts.
SEÑALIZACIÓN: Marcas de continuidad, dirección equivocada, balizas sendero, señales de ubicación y direccionales, murales y paneles informativos inicio y final de etapa. Los paneles no disponen de referencias táctiles o sonoras para personas con discapacidad visual y auditiva.
PELIGROSIDAD: Tramo sin peligrosidad.
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD FÍSICA: ACCESIBLE
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD VISUAL: ACCESIBLE
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD AUDITIVA: ACCESIBLE
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD COGNITIVA: ACCESIBLE

TRAMO Nº 8: URBANIZACIÓN DOMINION BEACH – HOTEL LAS DUNAS PARK.
LONGITUD TRAMO: 2,25 km.
DESCRIPCIÓN GENERAL: El tramo 8, comienza por el final de la Urb. Dominion Beach hasta el Hotel Las Dunas Park. ACCESOS: Inicio Tramo con vehículos: por Urb. Dominion Beach. Fin Tramo con vehículos: por HotelLas Dunas Park.
NIVEL DE DIFICULTAD: MEDIA-BAJA
CRITERIOS DE DIFICULTAD:
PENDIENTE: Tramo sin pendiente. TIPO TERRENO/ PAVIMENTO: Tramo por arena de playa sin compactar con pequeños tramos de terreno compactado. IRREGULARIDADES: Terreno muy irregular sin pendiente. ANCHO DE PASO: Recorrido con amplio ancho de paso por playa. SEÑALIZACIÓN: Marcas de continuidad, dirección equivocada, balizas sendero, señales de ubicación y direccionales, murales y paneles informativos inicio y final de etapa. Los paneles no disponen de referencias táctiles o sonoras para personas con discapacidad visual y auditiva. PELIGROSIDAD: Tramo sin peligrosidad.
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD FÍSICA: CONVERTIBLE
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD VISUAL: CONVERTIBLE
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD AUDITIVA: PRACTICABLE
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD COGNITIVA: PRACTICABLE

TRAMO Nº 9: HOTEL LAS DUNAS PARK – URB. MENARA BEACH.
LONGITUD TRAMO: 0,69 km.
DESCRIPCIÓN GENERAL: El tramo 9recorre desde el Hotel Las Dunas Park hasta la Urb. Playas de Guadalmansa. Inicio Tramo con vehículos: por Hotel Las Dunas Park. Fin Tramo con vehículos: por Urb. Menara Beach.
NIVEL DE DIFICULTAD: BAJA
CRITERIOS DE DIFICULTAD:
PENDIENTE: Tramo sin pendiente
TIPO TERRENO/ PAVIMENTO: Tramo por paseo pavimentado.
IRREGULARIDADES: Zona con terreno regular
ANCHO DE PASO: Durante todo el recorrido el ancho libre de paso es de 4.0 mts.
SEÑALIZACIÓN: Marcas de continuidad, dirección equivocada, balizas sendero, señales de ubicación y direccionales, murales y paneles informativos inicio y final de etapa. Los paneles no disponen de referencias táctiles o sonoras para personas con discapacidad visual y auditiva.
PELIGROSIDAD: Tramo sin peligrosidad.
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD FÍSICA: ACCESIBLE
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD VISUAL: ACCESIBLE
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD AUDITIVA: ACCESIBLE
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD COGNITIVA: ACCESIBLE

TRAMO Nº 10: URB. MENARA BECH – URB. COSTALITA DEL MAR.
LONGITUD TRAMO: 1,64 km.
DESCRIPCIÓN GENERAL: El tramo 10, comienza en la Urb. Menara Beach hasta la Urb. Costalita del Mar. ACCESOS: Inicio Tramo con vehículos: por Urb. Menara Beach. Fin Tramo con vehículos: por Urb. Costalita del Mar, por Hotel Playa Bella.
NIVEL DE DIFICULTAD: MEDIA-BAJA
CRITERIOS DE DIFICULTAD:
PENDIENTE: Tramo sin pendiente. TIPO TERRENO/ PAVIMENTO: Tramo por arena de playa sin compactar con pequeños tramos de terreno compactado. IRREGULARIDADES: Terreno muy irregular sin pendiente, con paso por desembocadura por Arroyo del Toro. ANCHO DE PASO: Recorrido con amplio ancho de paso por playa. SEÑALIZACIÓN: Marcas de continuidad, dirección equivocada, balizas sendero, señales de ubicación y direccionales, murales y paneles informativos inicio y final de etapa. Los paneles no disponen de referencias táctiles o sonoras para personas con discapacidad visual y auditiva. PELIGROSIDAD: Tramo sin peligrosidad excepto por paso por desembocadura en épocas de lluvias.
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD FÍSICA: CONVERTIBLE
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD VISUAL: CONVERTIBLE
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD AUDITIVA: PRACTICABLE
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD COGNITIVA: PRACTICABLE

TRAMO Nº 11: <u>URB. COSTALITA DEL MAR – URB. EL SALADILLO</u>
LONGITUD TRAMO: 0,78 km.
DESCRIPCIÓN GENERAL: El tramo 11recorre desde la Urb. Costalita del Mar hasta Calle de la Proa en la Urb. El Saladillo Inicio Tramo con vehículos: por Urb. Costalita del Mar Fin Tramo con vehículos: por Calle de la Proa en la Urb. El Saladillo.
NIVEL DE DIFICULTAD: BAJA
CRITERIOS DE DIFICULTAD:
PENDIENTE: Tramo sin pendiente
TIPO TERRENO/ PAVIMENTO: Tramo por paseo compactado.
IRREGULARIDADES: Zona con terreno regular
ANCHO DE PASO: Durante todo el recorrido el ancho libre de pasomínimo es de 3.0 mts.
SEÑALIZACIÓN: Marcas de continuidad, dirección equivocada, balizas sendero, señales de ubicación y direccionales, murales y paneles informativos inicio y final de etapa. Los paneles no disponen de referencias táctiles o sonoras para personas con discapacidad visual y auditiva.
PELIGROSIDAD: Tramo sin peligrosidad.
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD FÍSICA: ACCESIBLE
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD VISUAL: ACCESIBLE
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD AUDITIVA: ACCESIBLE
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD COGNITIVA: ACCESIBLE

TRAMO Nº 12: <u>URB. EL SALADILLO – AVND. DEL MEDITERRANEO.</u>
LONGITUD TRAMO: 5,43 km.
DESCRIPCIÓN GENERAL: El tramo 12, comienza en Calle de la Proa en la Urb. El Saladillo hasta la Avd. del Mediterráneo. ACCESOS: Inicio Tramo con vehículos: por Calle de la Proa en la Urb. El Saladillo. Fin Tramo con vehículos: por Urb. Avd. del Mediterráneo.
NIVEL DE DIFICULTAD: MEDIA-BAJA
CRITERIOS DE DIFICULTAD:
PENDIENTE: Tramo sin pendiente. TIPO TERRENO/ PAVIMENTO: Tramo por arena de playa sin compactar con pequeños tramos de terreno compactado. IRREGULARIDADES: Terreno muy irregular sin pendiente, con paso por desembocadura por Río Guadalmina. ANCHO DE PASO: Recorrido con amplio ancho de paso por playa. SEÑALIZACIÓN: Marcas de continuidad, dirección equivocada, balizas sendero, señales de ubicación y direccionales, murales y paneles informativos inicio y final de etapa. Los paneles no disponen de referencias táctiles o sonoras para personas con discapacidad visual y auditiva. PELIGROSIDAD: Tramo sin peligrosidad excepto por paso por desembocadura en épocas de lluvias.
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD FÍSICA: CONVERTIBLE
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD VISUAL: CONVERTIBLE
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD AUDITIVA: PRACTICABLE
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD COGNITIVA: PRACTICABLE

TRAMO Nº 13: AVND. DEL MEDITERRANEO - AVND. MARIA DE SALAMANCA
LONGITUD TRAMO: 9,43 km.
DESCRIPCIÓN GENERAL: El tramo 13recorre desde la Avd. del Mediterráneo hasta Avd. María de Salamanca pasando por el puerto deportivo José Banus. Inicio Tramo con vehículos: por Avd. del Mediterráneo Fin Tramo con vehículos: Avd. María de Salamanca.
NIVEL DE DIFICULTAD: BAJA
CRITERIOS DE DIFICULTAD:
PENDIENTE: Tramo sin pendiente
TIPO TERRENO/ PAVIMENTO: Tramo por paseo compactado, pavimentado y acerado.
IRREGULARIDADES: Zona con terreno regular
ANCHO DE PASO: Durante todo el recorrido el ancho libre de pasomínimo es de 4.0 mts.
SEÑALIZACIÓN: Marcas de continuidad, dirección equivocada, balizas sendero, señales de ubicación y direccionales, murales y paneles informativos inicio y final de etapa. Los paneles no disponen de referencias táctiles o sonoras para personas con discapacidad visual y auditiva.
PELIGROSIDAD: Tramo sin peligrosidad general exceptuando paso por acerado de puerto deportivo.
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD FÍSICA: ACCESIBLE
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD VISUAL: ACCESIBLE
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD AUDITIVA: ACCESIBLE
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD COGNITIVA: ACCESIBLE