

ÁGUILA CALZADA

Hieraaetus pennatus




John Wright



FASE CLARA

Juan Luis Muñoz



FASE OSCURA

Juan Luis Muñoz

IDENTIFICACIÓN

Se trata de una rapaz de tamaño medio que encuentra en las masas arboladas de nuestro país zonas muy favorables que acogen a la mayor población europea de la especie. Presenta alas largas y relativamente estrechas, los tarsos completamente emplumados y, al igual que las otras especies de águilas calzadas también muestra dos fases en el plumaje. Los ejemplares de fase clara exhiben una tonalidad blanca en las zonas ventrales, mientras que en los de fase oscura predominan los tonos pardos, de diferente intensidad. También hay una fase que se denomina intermedia, en la que el blanco se presenta en tonalidades parduzcas. Todas las formas presentan las partes dorsales con un diseño muy típico, con plumas de apariencia dorada y el obispillo claro.

DÓNDE VERLA

Rapaz típicamente forestal durante la época de cría y, curiosamente, ligada a zonas bajas de valles y entornos urbanos durante la invernada (en la ciudad de Málaga es frecuente verla en los meses más fríos). Su carácter migrador facilita que durante los periodos de paso pueda observarse, prácticamente, en cualquier lugar. Afortunadamente, es frecuente en zonas arboladas de media montaña de toda la provincia.

CÓMO VIVE

Especie que requiere de espacios arbolados para nidificar, aunque poco es exigente respecto a las masas forestales donde se instala. Su alimentación se basa en aves y mamíferos de tamaño medio. Una vez eligen el territorio de cría es frecuente observar unos vuelos nupciales muy llamativos. En 2013 se marcó una hembra reproductora con emisor gps en los Montes de Málaga (Maruján), la cual invernó durante 3 años consecutivos en la desembocadura del río Júcar, sin necesidad de cruzar al África subsahariana.

CUÁNDO VERLA

Es frecuente observarla en zonas forestales y su entorno durante el periodo de cría, en cotas bajas durante la invernada y es relativamente abundante durante la migración.

ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

ESPECIES SIMILARES

La fase oscura puede confundirse con el milano negro (*Milvus migrans*) y también con la hembra de aguilucho lagunero (*Circus aeruginosus*).